



№ ПМ 55230041000108210997 от 24.10.2023 г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, Е-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание № 1566/пв
об устранении выявленных нарушений**

646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14 04 декабря 2023 г.
(место выдачи предписания)

1. Мною, Ганжа Ларисой Юрьевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Новопокровский детский сад", (сокращенное наименование МБДОУ «Новопокровский детский сад»). ИНН: 5512005071, ОГРН: 1035521000173, юридический адрес и адрес фактического осуществления деятельности: 646604 Омская обл, Горьковский район, с. Новопокровка ул. Центральная 5

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Территория детского сада не оборудована наружным электрическим освещением, фактически не освещаются игровые площадки. Отсутствует часть забора со стороны хозяйственной зоны, нарушение п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Покрытие проезды со стороны пищеблока на собственной территории имеют дефекты, нарушение п. 2.2.4.СП 2.4.3648-20

Песочницы в отсутствие детей 09.11.2023г не были закрыты крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями, нарушение п. 2.11.1.СП 2.4.3648-20

Подвальные помещения не сухие, содержат следы загрязнений, на момент осмотра 09.11.2023г. в подвале под помещением прачечной на земле были лужи, запах канализационных стоков, канализационные трубы в подвале имели течь, что не допускается, нарушение п. 2.3.1..СП 2.4.3648-20

Не оборудована дополнительным источником искусственного освещения учебная меловая доска в помещении «Изостудия», нарушение п. 2.4.4.СП 2.4.3648-20

Туалетные кабины в старшей и младшей группах не оборудованы дверями, нарушение п.2.4.11, п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

Форточки для проветривания не функционируют, не используются в игровых и спальнях старшей и младшей групп, спортивном зале, в помещении «Изонить», медицинском кабинете, фактически используется часть окна. Оконные рамы имеют дефекты, не устойчивы к уборке влажным способом, нарушение п. 2.7.2., п.2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Отделка пола в музыкальном зале с дефектами и повреждениями, имеются щели, что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Стены в музыкальном зале оклеены потолочной плиткой, что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода в ванну прачечной подается через отдельные краны, в то время как горячая и холодная вода должны подаваться через смесители, нарушение п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Отсутствовало 09.11.2023г. водоснабжение в раковине для мытья рук в помещении для приема грязного белья прачечной, в раковине для мытья рук в туалете медицинского кабинета, нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

В спальне старшей групповой из 6 ламп неисправно 2 лампы, нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, нарушение п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Шкафы для уборочного инвентаря не оборудованы в старшей групповой ячейки. Уборочный инвентарь 09.11.23г. хранился в открытом виде совместно для игровой и туалетной, нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20

Не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха помещении для хранения круп в пищеблоке, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отсутствует термометры для контроля температуры блюд на линии раздачи, нарушение п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не установлено достаточное количество цельнометаллических производственных столов для обработки овощей, фактически в цехах для первичной и для вторичной обработки овощей установлено по одному деревянному столу, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Не установлены в пищеблоке приборы для обеззараживания воздуха в мясорыбном, овощном цехах, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Не оборудована приборами по обеззараживанию воздуха помещения постоянного пребывания детей игровая младшей группы, нарушение п 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Не оборудована локальная вытяжная система в зоне горячего цеха пищеблока, нарушение п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Нарушается поточность технологических процессов на пищеблоке. В мясорыбном цехе установлен жарочный шкаф. Стол для нарезки хлеба установлен у входа в зоне раздачи готовых блюд. Не оборудовано складское помещение, фактически стеллажи для хранения пищевых продуктов расположены в цехе вторичной обработки овощей, нарушение п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отбор суточной пробы 07.11.23 проведен в одну банку два блюда «Рагу овощное», «Курица отварная»; 08.11.23г. так же проведен отбор суточной пробы в одну банку два блюда «Рис отварной», «Колбаса вареная отварная», нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В меню для детей использовалась 08.11.23г. колбаса отварная, в составе которой использовано мясо куриное механической обвалки, нарушение п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не разработано распределение блюд на второй завтрак в утвержденном меню, при этом режимом дня для детей младшей группы организован в 10.50ч до 11.00ч второй завтрак, нарушение п. 8.1.2, п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Утвержденное меню не разработано для каждой возрастной группы детей (1-3г, 3-7л). Масса порций в утвержденном меню занижена. Фактически на 1 день в обед утверждено в меню гарнир «Пюре картофельное» массой 100г, при норме выдачи гарнира для детей в возрасте 1-3г масса порций 110-120г, для детей 3-7лет масса порций 130-150г. На 2 день в обед утверждено в меню второе блюдо «Курица отварная» массой 50г, при норме выдачи второго блюда для детей в возрасте 1-3г масса порций 50-60г, для детей 3-7лет масса порций 70-80г, нарушение п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Продолжительность дневного сна для детей старшей группы 2ч - 2,2ч (с 13.00ч до 15.00ч-15.20ч), при норме дневного сна не менее 2,5 часов; продолжительность дневного сна для детей 2-ой младшей группы 2,5ч (с 12.50ч до 15.20ч), при норме дневного сна для детей до 3 лет не менее 3 часов, нарушение табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Не разработана программа производственного контроля, не организован производственный лабораторный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, документы, подтверждающие проведение производственного контроля за 2022г- 2023г. не представлены, нарушение п.1.8 СП 2.4.3648-20; п.2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Отсутствует (не получено) санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности в МБОУ «Новопокровский детский сад», при этом в должности медицинской сестры, согласно приказу о приеме на работу от 12.01.2015г №1) принята Барышева Н.Е, что является нарушением п 2.9.2 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Оборудовать территорию детского сада наружным электрическим освещением, забором со стороны хозяйственной зоны. Основание: п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.	02.12.2024

2.	Устранить дефекты покрытия проезда на собственную территории со стороны пищеблока. Основание: п. 2.2.4.СП 2.4.3648-20	02.12.2024
3.	Закрывать песочницы в отсутствие детей крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями. Основание: п. 2.11.1.СП 2.4.3648-20	02.12.2024
4.	Обеспечить содержание подвальных помещений сухими, без загрязнений. Исключить лужи, течь в канализационных стоков подвале под помещением прачечной. Основание: п. 2.3.1..СП 2.4.3648-20.	02.12.2024
5.	Оборудовать дополнительным источником искусственного освещения учебную меловую доску в помещении «Изостудия». Основание: п. 2.4.4.СП 2.4.3648-20	02.12.2024
6.	Оборудовать дверями туалетные кабины в старшей и младшей группах. Основание: п.2.4.11, п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.	02.12.2024
7.	Обеспечить проведение проветривания в игровых и спальнях старшей и младшей групп, спортивном зале, в помещении «Изонить», медицинском кабинете через форточки. Обеспечить отделку оконных рам без дефектов, из материалов устойчивых к уборке влажным способом. Основание: п. 2.7.2., п.2.5.1. СП 2.4.3648-20.	02.12.2024
8.	Обеспечить отделку пола в музыкальном зале без дефектов и повреждений, допускающую проведение качественной влажной обработки и дезинфекции. Основание: п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.	02.12.2024
9.	Обеспечить отделку стен в музыкальном зале материалами, допускающими проведение качественной влажной обработки и дезинфекции. Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	02.12.2024
10.	Обеспечить подачу горячей и холодной воды через смеситель в ванну прачечной. Основание: п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.	02.12.2024
11.	Обеспечить водоснабжение в раковине для мытья рук в помещении для приема грязного белья прачечной, в раковине для мытья рук в туалете медицинского кабинета. Основание: п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.	02.12.2024
12.	Содержать в исправном состоянии источники искусственного освещения в спальне старшей групповой. Основание: п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.	02.12.2024
13.	Подвергать постельные принадлежности химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год. Основание: п. 2.11.5.СП 2.4.3648-20.	02.12.2024
14.	Оборудовать шкафы для хранения уборочного инвентаря в старшей групповой ячейки. Основание: п. 2.11.3.СП 2.4.3648-20	02.12.2024
15.	Оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха помещение для хранения круп в пищеблоке. Основание: п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	02.12.2024
16.	Использовать термометры для контроля температуры блюд на линии раздачи. Основание: п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	02.12.2024
17.	Установить достаточное количество цельнометаллических производственных столов для первичной и для вторичной обработки овощей. Основание: п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.	02.12.2024
18.	Установить в пищеблоке приборы для обеззараживания воздуха в мясорыбном, овощном цехах. Основание: п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.	02.12.2024
19.	Оборудовать в игровой младшей группы приборы по обеззараживанию воздуха. Основание: п 3.1.3 СП 2.4.3648-20.	02.12.2024
20.	Оборудовать локальную вытяжную систему в зоне горячего цеха пищеблока. Основание: п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	02.12.2024
21.	Обеспечить соблюдение принципов поточности технологических процессов на пищеблоке: установить в горячем цехе жарочный шкаф, стол нарезки хлеба; исключить хранения пищевых продуктов в цехе	02.12.2024

	вторичной обработки овощей. Основание: п. 2.4.6.1.СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	
22.	Осуществлять отбор суточной в специально выделенные емкости отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Основание: п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	02.12.2024
23.	Не допускать использовать в меню для детей колбасу, в т.ч. в составе которой содержится мясо механической обвалки. Основание: п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	02.12.2024
24.	Обеспечить распределение блюд на второй завтрак в утвержденном меню. Основание: п. 8.1.2, п. 8.1.3.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	02.12.2024
25.	Разработать утвержденное меню для каждой возрастной группы детей (1-3г, 3-7л), с учетом массы порций согласно Приложению 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Основание: п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	02.12.2024
26.	Обеспечить продолжительность дневного сна с учетом возраста детей (для детей 1-3года не менее 3 часов, для детей 4-7 лет не менее 2,5 часов). Основание: табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21	02.12.2024
27.	Разработать программу производственного контроля, организовать производственный лабораторный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (обеспечить наличие документов, подтверждающих проведение производственного контроля). Основание: п.1.8 СП 2.4.3648-20; п.2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.	02.12.2024
28.	Осуществлять медицинскую деятельность в МБОУ «Новопокровский детский сад» при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность. Основание: п 2.9.2 СП 2.4.3648-20.	02.12.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Новопокровский детский сад», по адресу: 646604 Омская обл, Горьковский район, с. Новопокровка ул. Центральная 5

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе (E-mail: kalachinsk@55.rosпотребнадзор.ru, или по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ТО

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Л.Ю. Ганжа

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « » 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Email: nowopkrds@gmail.com

Копия предписания об устранении выявленных нарушений дополнительно будет направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – комитет по образованию администрации Горьковского муниципального района Омской обл. на Email: gorkov_obrazov@mail.ru